

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 755/2018_3 Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521

Zadavatel: **Městys Medlov** IČO: 00488046
52 DIČ: CZ00488046
66466 Medlov-Medlov

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inženýrský objekt			0,00		
SO 01	Úprava křižovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Úprava křižovatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Celkem za stavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 755/2018_3 - Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 01 - Úprava křižovatky

Popis rozpočtu: 1 - Úprava křižovatky

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
4	005211030T	Dopravně inženýrská opatření vč. vyřízení	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B7 : 21	m2	21,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					21,00000			
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm B11 : 21	m2	21,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					21,00000			
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm B20 : 265	m2	265,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					265,00000			
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm B5 : 52,3	m2	52,30000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					52,30000			
5	113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm B18 : 265	m2	265,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					265,00000			
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek B13 : 16	m	16,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					16,00000			
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek B15 : 10	m	10,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
					10,00000			
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. G1 : 95,02	m3	95,02000		0,00	800-1	RTS 24/ I
					95,02000			
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	95,02000		0,00	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		G2 : 95,02		95,02000				
10	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, E1 : 40	m2	40,00000		0,00	823-1	RTS 24/ I
				40,00000				
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. E4 : 40 A20 : 257	m2	297,00000		0,00	800-1	RTS 24/ I
				40,00000				
				257,00000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A9 : 93,9	m2	93,90000		0,00	800-1	RTS 24/ I
				93,90000				
13	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, E1 : 40	m2	40,00000		0,00	800-1	RTS 24/ I
				40,00000				
14	181301106R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, A18 : 257	m2	257,00000		0,00	800-1	RTS 24/ I
				257,00000				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 123,91 : 95,02	m3	95,02000		0,00	800-1	RTS 24/ I
				95,02000				
16	00572460R	směs travní technická E2 : 2,06	kg	2,06000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
				2,06000				
17	103PC01	Ornice pro pozemkové úpravy E3 : 4,8 A20 : 92,52	m3	97,32000		0,00		Vlastní
				4,80000				
				92,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání					0,00		
18	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 6 do 8,5 m <i>A21 : 680,4</i>	m2	680,40000		0,00	800-2	RTS 24/ I	
19	67352002R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 8,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 10,0 kN/m <i>A22 : 816,48</i>	m2	816,48000		0,00	SPCM	RTS 24/ I	
Díl: 5		Komunikace					0,00		
20	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrka), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním <i>A17 : 577,8</i>	m2	577,80000		0,00	822-1	RTS 24/ I	
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm <i>A10 : 115,1</i>	m2	115,10000		0,00	822-1	RTS 24/ I	
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>C4 : 72,7</i>	m2	72,70000		0,00	822-1	RTS 24/ I	
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. <i>C1 : 21,2</i>	m2	21,20000		0,00	822-1	RTS 24/ I	
24	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm <i>C6 : 61,84</i>	m2	61,84000		0,00	SPCM	RTS 24/ I	
25	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm <i>C7 : 11,58</i>	m2	11,58000		0,00	SPCM	RTS 24/ I	
26	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,13000		0,00	SPCM	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C3 : 3,13		3,13000				
27	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	18,28000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		C2 : 18,28		18,28000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
28	912PC01	Odrážka na obrubník - dodávka a osazení	kus	75,00000		0,00		Vlastní
		F9 : 75		75,00000				
29	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		F7 : 2		2,00000				
30	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		C5 : 2		2,00000				
31	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	50,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		F1 : 50		50,00000				
32	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	24,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		F2 : 24		24,00000				
33	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodicí proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	50,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		F3 : 50		50,00000				
34	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	24,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		F4 : 24		24,00000				
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	157,00000		0,00	822-1	RTS 24/ I
		D4 : 157		157,00000				
36	919731123R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	99,50000		0,00	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vč. opravy spáry B17 : 99,5				99,50000		
37	40445044.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		F6 : 2		2,00000				
38	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		F8 : 2		2,00000				
39	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		F8 : 2		2,00000				
40	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		F8 : 2		2,00000				
41	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,36000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		D9 : 36,36		36,36000				
42	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	96,96000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		D5 : 96,96		96,96000				
43	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	20,20000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		D6 : 20,2		20,20000				
44	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		D7 : 3,03		3,03000				
45	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 24/ I
		D8 : 2,02		2,02000				
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	254,36000		0,00		RTS 24/ I
		G4 : 254,36		254,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	755/2018_3	Medlov - úprava křižovatky - bezpečnostní opatření na silnici III/39521
O:	SO 01	Úprava křižovatky
R:	1	Úprava křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
47	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km <i>G5 : 2289,24</i>	t	2 289,24000		0,00		RTS 24/ I
					<i>2 289,24000</i>			
48	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km <i>G6 : 8,56</i>	t	8,56000		0,00		RTS 24/ I
					<i>8,56000</i>			
49	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km <i>G7 : 8,56</i>	t	8,56000		0,00		RTS 24/ I
					<i>8,56000</i>			
50	979990104PC	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm <i>G9 : 8,56</i>	t	8,56000		0,00		Vlastní
					<i>8,56000</i>			
51	979990113PC	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 <i>G8 : 128,11</i>	t	128,11000		0,00		Vlastní
					<i>128,11000</i>			
52	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) <i>štěrky</i> <i>G10 : 128,11</i>	t	128,11000		0,00	801-3	RTS 24/ I
					<i>128,11000</i>			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
53	998223011R00	jakékoliv délky objektu <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35,37,41,42,43,44,45, : Součet : 611,63557</i>	t	611,63557		0,00		RTS 24/ I
					<i>611,63557</i>			

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

822.24 silnice III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou