

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.: MZi-OD/1390/2025

Č. j.: MZi-OD/1390/2025-2 KR

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvilová

Dle rozdělovníku

Tel.: +420 547428724

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

Počet listů: 5 (oboustr. tisk 3)

Počet příloh/listů/svazků: 1/1/0

Datum: 22. 1. 2025

Vypraveno dne: 22. 1. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 5 zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě podnětu ze dne 17. 1. 2025, který podala společnost

TD LKW s.r.o., IČ: 293 80 421, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče

kterou zastupuje na základě plné moci společnost

SIGNEX, spol. s r.o., IČ: 499 71 344, Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno
(dále jen "žadatel")

oznamuje podle § 171 a násl. v části šesté SŘ

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523

Přechodná úprava bude realizována takto a za těchto podmínek:

1. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení – Příloha OD-1390-25, v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a VL. 6.1. „Svislé dopravní značky“, vše v platném znění.
2. Realizace bude probíhat v termínu **3. 2. – 30. 6. 2025**
3. Svislé dopravní značky budou základní velikosti.
4. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných norem, nařízení a zásad.

5. Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ. Na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky.
6. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno.
7. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523 byl projednán se správcem komunikace, kterým je Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., stanovisko č. j.: SUSJ 738/2025 ze dne 15. 1. 2025 s odkazem na podmínky stanoviska č. j. 19312/2020/KRJA ze dne 10. 12. 2020, které je třeba dodržet:
 - Úprava spočívá ve vybudování zvýšeného ostrůvku, přechodu pro chodce a chodníku pro pěší k autobusové zastávce, místa pro přecházení a chodníku v návaznosti na stávající zástavbu.
 - Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce, navrhujeme rozšíření komunikace III/39521 vmíste u nově navrženého vyvýšeného ostrůvku z 6,50m na 7,0m.
 - K ostatním předloženým úpravám nemáme námítky. Požadujeme přizvat k vytýčení stavby před zahájením zemních prací.
 - O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována paní Kresánková (kontakt: tlf 547120440; mob. 603431509 e-mail: jana.kresankova@susjmk.cz), silniční inspektor.
 - Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
 - Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.
 - Případný jakýkoliv jiný než výše uvedený zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.
 - Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značem, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a to bez odkladného účinku.
 - Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu.
 - Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
 - Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v současném platném znění.
 - Omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚSJMK a Policií ČR KRP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
 - Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
 - Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k vydání územního rozhodnutí a následné realizaci výše uvedené stavby v souladu s předloženou dokumentací.
8. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523 byl projednán s Policií ČR, KŘ JMK, ÚO B-v, DI B-v, PDI – vyjádření č. j. KRPB-10147-2/ČJ-2025-0603DI-HUM, ze dne 16. 1. 2025 s podmínkami, které je třeba dodržet:
- pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (*např. na základě podnětu policie ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastního zjištění při realizaci stavebních prací*);
 - instalované přechodné dopravní značení a zařízení staveniště nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úroňových křižovatek pozemních komunikací, připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení;
 - dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
 - dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné vzdálenosti (v obci ve vzdálenosti 50 m). Značky nesmí být překrývány jinými předměty (vegetace, statická doprava, reklamní zařízení, sloupy, pracovní technika...),
 - doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace;
 - užití dopravní značení bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, zejména zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., platnými TP 65, TP 66, TP 133, VL 6.1, VL 6.2 a ČSN EN 12899-1;
 - dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umístovány až bezprostředně před začátkem prací. Nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem (otočením, položením);
 - při umístování dopravního značení na tělese chodníku budou respektovány požadavky ČSN 73 4001, bezbariérová norma;
 - dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení budou po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a budou správně umístěny. Toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
 - užití dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa;
 - budou dodrženy podmínky pro umístování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73 6425-1;

- stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu, bude dočasně zneplatněno.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření konstatuje, že předložený návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích pouze v případě splnění výše uvedených podmínek.

9. Odpovědný pracovník za provedení tohoto opatření:

Lubomír Hodulák, tel: 602 582 325

10. Toto opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
11. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán z vlastního podmětu nebo z podmětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě podnětu ze dne 17. 1. 2025, který podala společnost TD LKW s.r.o., IČ: 293 80 421, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, kterou zastupuje na základě plné moci společnost SIGNEX, spol. s r.o., IČ: 499 71 344, Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno, bylo zahájeno odborem dopravy MěÚ Židlochovice řízení v uvedené věci.

V souladu s § 77 odst. 2 zák. o provozu na pozemních komunikacích byl návrh dopravního značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu projednán s příslušným orgánem Policie ČR, kterým je Policie ČR, KŘ JMK, pracoviště dopravního inženýrství B-v – vyjádření č. j. KRPB-10147-2/ČJ-2025-0603DI-HUM, ze dne 16. 1. 2025. Podmínky vyjádření jsou zahrnuty v podmínkách ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523 byl projednán se správcem komunikace, kterým je Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., stanovisko č. j.: SUSJ 738/2025 ze dne 15. 1. 2025 s odkazem na podmínky stanoviska č. j. 19312/2020/KRJA ze dne 10. 12. 2020, které jsou zahrnuty v podmínkách ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účelem tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je informování účastníků provozu na dotčených komunikacích o dopravních omezeních souvisejících se stavebními pracemi při rekonstrukci křižovatky silnic III/39521 x III/39523.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39521, III/39523 a místních komunikacích v městysu Medlov z důvodu úpravy křižovatky silnic III/39521 x III/39523, bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu

Medlov a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, webová stránka <http://www.zidlochovice.cz>.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

V tomto konkrétním případě nehrozí újma veřejnému zájmu a nabytí účinnosti opatření obecné povahy nastává dnem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy, na základě ustanovení § 173 odst. 2 SŘ, nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2 posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Doručí se:

- TD LKW s.r.o., IČ: 293 80 421, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče
kterou zastupuje na základě plné moci společnost
- SIGNEX, spol. s r.o., IČ: 499 71 344, Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno
 - SÚS JMK p.o.k., oblast Střed
 - Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
 - Městys Medlov, Medlov 52, 664 66 p. Němčičky, IČ: 488046
 - MěÚ Židlochovice, OD

Další dotčené osoby:

V souladu s dle § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Židlochovice toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením písemnosti na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu Medlov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.


Poznámka:

MěÚ Židlochovice, OÚ Medlov,
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.


22. 01. 2025

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby



ETAPA 1




zábor vozovky: 22m²

ETAPA 2











zábor vozovky: 750m²

ETAPA 2.1



- B28-osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65.66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133.66
- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo Z2
- zábor bude využit pro vozidla stavby, zařízení staveniště a kontejnery

Legenda značení ve schématu /barva popisu :
 přenosné SDZ :  A15
 stávající SDZ :  B20a
 stávající SDZ zakrýt / zrušit :  B21
 zábor vozovky : 

VYPRACOVAL : Vosmek Filip		
KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří		
obsah schématu : PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ zábor vozovky		kontakt : SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno Tel.: 545 226 021-4, mobil: tel.: 602 58 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312 email: signex@signex.cz
místo akce/název : Medlov, sil. III/39521 úprava křižovatky		číslo objednávky / datum : 240813 8.1.2025
		strana : 1